

Załącznik nr 9 do SIWZ 151/27/06/2013/N/Rabka

## INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

### Zamawiający:

Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

Adres siedziby (dyrekcji): 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna 3

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. 34-700 Rabka-Zdrój, Poniatowskiego 6


### I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	<b>Wartość w zł</b>
Łączna wysokość obrotów	12 885 980
Wartość kontraktu z NFZ	11 801 826

<b>Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ</b>	<b>Wartość obrotu w zł</b>
Diagnostyka obrazowa	247008
Diagnostyka laboratoryjna	326051
Poradnie specjalistyczne	214509
Pozostałe usługi medyczne	273790

	<b>Liczba</b>
Pracownicy ogółem	198
Lekarze ogółem	10
Lekarze „kontraktowi”	27
Pielęgniarki ogółem	86

	<b>Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów</b>
Lecznictwo otwarte	44 563
Lecznictwo zamknięte	3 219




Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Wewnętrzny	4	30
Chirurgiczny	1	18
Paliatywny	1	20
ZOL	-	21
Izba Przyjęć	-	-
Blok Operacyjny	-	-
Oddział Chirur. Jednego Dnia	2	-

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Opiekę lekarską podczas dyżurów zapewniają lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie.


### OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	X	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	X	
	wybiórczo		
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)		
	gronkowca	X	
	innych	X	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	X	
	krwiopochodne		
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię		X
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze		X
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji		X
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:		
	wskaźniki fizyczne		
	wydruk komputerowy		
	testy Bowie-Dicka	X	
	testy paskowe	X	
	testy zintegrowane		
	testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji		X
10	Inne opakowania używane do sterylizacji		



		puszki kontenerowe		
		rękawy papierowo – foliowe	X	
		inne	X	
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:			
		dozownikach	X	
		kostkach		
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach			X
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		
		systematycznie	X	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji rąk	X	
		w czasie pobierania krwi	X	
		przy wykonywaniu iniekcji	X	
		podczas dezynfekcji	X	
		podczas sterylizacji		X
		ze sprzętem endoskopowym	X	
		z zużytym sprzętem jednorazowym	X	
		ze skażonym mat. biologicznym	X	
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane			X
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie			X
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów			
		półautomatyczną		X
		automatyczną	X	
		sterylizator		X
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)			X

<b>Zakres świadczonych usług medycznych</b>
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna




<b>Zakres świadczonych usług pozamedycznych</b>
Wynajem pomieszczeń

<b>Podmiot leczniczy</b>
posiada laboratorium diagnostyczne
prowadzi działalność dydaktyczną
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

## II. UBEZPIECZENIA MIENIA

<b>ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWE</b>
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
stały dozór

<b>OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI</b>
Budynki stoją w zabudowie zwartej
Minimalne odległości między budynkami 14 m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne, materiały mieszane
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wewnątrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne



<b>OCENA OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ</b>
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 2 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp
Źródła dostarczenia wody: miejska sieć wodociągowa

### **INFORMACJE DODATKOWE**


Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie.

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)



Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.


W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

### **ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE**

1. Budynki użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja</b>
---------------------------------	--------------------



Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	w niektórych pomieszczeniach
Stały dozór	palacz i portier dyżurny przez 24h

**Sposób przechowywania wartości pieniężnych**

Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża

**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**  
**(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)****SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)**

Brak zgłoszonych roszczeń

**WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH****WYPŁACONE ODSZKODOWANIA**

Brak wypłaconych odszkodowań


**UTWORZONE REZERWY**

Brak utworzonych rezerw

**UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**  
**(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)****WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH**

Brak

**UBEZPIECZENIA MIENIA**

**WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,  
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2009)  
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Data zdarzenia</b>	<b>Zakres</b>	<b>Wypłacone odszkodowanie</b>
1.	2011	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	3 581,40 zł