



Wrocław, 02.07.2013r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego  
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 151/27/06/2013/N/Rabka**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ zadane przez wykonawców:

### **I. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA**

#### **Przedmiot i zakres ubezpieczenia:**

1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany definicji wypadku ubezpieczeniowego. Proponujemy definicje w brzmieniu:

**Wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.**

*Uzasadnienie: Intencją naszą jest wyłączenie z ochrony ubezpieczenia czystych strat finansowych.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**


2. Czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego w:

**p1) odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy**, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.



3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.
4. Podimit w ramach sumy gwarancyjnej: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

3.. Prosimy o informację czy, w odniesieniu do części Franszyzy, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia Franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000zł

**Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.**

## **II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW:**

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Zakres ubezpieczenia:

a) Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w pkt 7 powódz, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest „zalanie terenu na którym znajduje się ubezpieczane mienie.....”. Bardzo prosimy o modyfikację SIWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

**Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest „zalanie terenu na którym znajduje się ubezpieczane mienie.....”.**

b) Prosimy o informację czy w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia pkt.8 **Deszcz nawalny** pkt.10 **Grad**, pkt.11. **Napór śniegu lub lodu**, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia odpowiedzialności następującymi postanowieniami:

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody do których doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych -o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia.

**Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.**



---

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**c) Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego):**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia limitu odpowiedzialności do wysokości 30 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.**

**d) Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego):** Prosimy o wykaz sprzętu medycznego obejmowanego ochroną ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.**

2. Prosimy o informację czy, w odniesieniu do części **Franszyzy udziału własne**, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia Franszyzy redukcyjnej w wysokości 500zł

**Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **III. UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA,**

Uprzejmie prosimy o informacje czy złożenie oferty z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej, poprzez rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów klauzulą, będzie spełniało wymagania SIWZ.

#### **KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,



- szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Limit odpowiedzialności: **2 000,00zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza integralna: 50 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **IV KLAUZULE DODATKOWE:**

**1) Klauzula przepięć (nr 1)-** Prosimy o informację czy, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania udziału własnego w wysokości 5% min 500zł

**Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **2) Klauzula wartości księgowej brutto (nr 13)**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, zmodyfikowanie zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu w treści klauzuli wartości księgowej brutto:

- „*odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzenia mienia, nie więcej jednak niż zadeklarowana suma ubezpieczenia*”.

- oraz usunięcie ostatniego fragmentu klauzuli o treści: „*a także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata*”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **3) Klauzula szybkiej likwidacji szkód (nr 9)**

Prosimy o informację czy, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji brzmienia klauzuli poprzez wprowadzenie zmiany w treści klauzuli

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, **wyznaczy dokonanie oględzin w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze** przypadające po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń,



---

Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 10.07.2013r**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 09.07.2013r.**

## **I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

**Przetarg - ubezpieczenie dla Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.  
Nie otwierać przed 09.07.2013 r. godz. 13:10**

2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – wykonawcy.

## **II. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT**

1. Oferty należy składać do dnia 09.07.2013 r., do godz. 13:00 na adres:

**Supra Brokers Sp. z o.o.  
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10**

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz